



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายเลขานุการอำนวยการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โทร. ๐๓๐๑๓๓ , ๐๓๐๑๔

ที่ ว่า ๘๗๙๒(๒)/ว ๑๕๖๐ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ข้อปฏิบัติของบัณฑิตเกี่ยวกับการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙  
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

เรียน เลขานุการคณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย/สถาบัน/สำนัก/ศูนย์ และผู้อำนวยการกอง/ศูนย์/  
สำนักงานต่าง ๆ ในสำนักงานมหาวิทยาลัย  
(เวียนระบบ CMU e-document)

ฝ่ายเลขานุการอำนวยการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ขอส่งประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
เกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้

๑. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ข้อปฏิบัติของบัณฑิตเกี่ยวกับการได้รับวัคซีน  
ป้องกันโควิด-๑๙ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๕๕

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ข้อปฏิบัติของบัณฑิตเกี่ยวกับการได้รับวัคซีน  
ป้องกันโควิด-๑๙ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๕๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นายพิบูลย์ สุนติมิตรหนุน)

ผู้อำนวยการกองบริหารงานกลาง

กรรมการและเลขานุการอำนวยการ

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร



ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
เรื่อง ข้อปฏิบัติของบุณฑิตเกี่ยวกับการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙  
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๕๕

ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๕๕ แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตร เป็นตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงกำหนดข้อปฏิบัติของบุณฑิตเกี่ยวกับการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๕๕ ไว้ดังนี้

๑. กรณีที่บุณฑิตได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ครบตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ สามารถเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๕๕ ได้

- ๑.๑ กรณีได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ จำนวน ๓ เข็ม
- ๑) ได้รับวัคซีน Sinovac-CoronaVac ครบ ๒ เข็ม และวัคซีน AstraZeneca เข็มกระตุ้น (Booster Dose) ก่อนวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔
  - ๒) ได้รับวัคซีน Sinovac-CoronaVac ครบ ๒ เข็มและวัคซีน Pfizer-BioNTech เข็มกระตุ้น (Booster Dose) ก่อนวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔
  - ๓) ได้รับวัคซีน Sinovac-CoronaVac ครบ ๒ เข็มและวัคซีน Moderna เข็มกระตุ้น (Booster Dose) ก่อนวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔
  - ๔) ได้รับวัคซีน Sinopharm ครบ ๒ เข็มและวัคซีน AstraZeneca เข็มกระตุ้น (Booster Dose) ก่อนวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔
  - ๕) ได้รับวัคซีน Sinopharm ครบ ๒ เข็มและวัคซีน Pfizer-BioNTech เข็มกระตุ้น (Booster Dose) ก่อนวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔
  - ๖) ได้รับวัคซีน Sinopharm ครบ ๒ เข็มและวัคซีน Moderna เข็มกระตุ้น (Booster Dose) ก่อนวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔
- ๑.๒ กรณีได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ จำนวน ๒ เข็ม
- ๑) ได้รับวัคซีนสูตรไขว้ คือ วัคซีน Sinovac-CoronaVac ตามด้วยวัคซีน AstraZeneca โดยได้รับวัคซีนเข็มที่ ๒ ก่อนวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔
  - ๒) ได้รับวัคซีนสูตรไขว้ คือ วัคซีน Sinovac-CoronaVac ตามด้วยวัคซีน Pfizer-BioNTech โดยได้รับวัคซีนเข็มที่ ๒ ก่อนวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔
  - ๓) ได้รับวัคซีนสูตรไขว้ คือ วัคซีน Sinovac-CoronaVac ตามด้วยวัคซีน Moderna โดยได้รับวัคซีนเข็มที่ ๒ ก่อนวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔
  - ๔) ได้รับวัคซีนสูตรไขว้ คือ วัคซีน Sinopharm ตามด้วยวัคซีน AstraZeneca โดยได้รับวัคซีนเข็มที่ ๒ ก่อนวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

- (๕) ได้รับวัคซีนสูตรไขว้ คือ วัคซีน Sinopharm ตามด้วยวัคซีน Pfizer-BioNTech โดยได้รับวัคซีนเข็มที่ ๒ ก่อนวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔
- (๖) ได้รับวัคซีนสูตรไขว้ คือ วัคซีน Sinopharm ตามด้วยวัคซีน Moderna โดยได้รับวัคซีนเข็มที่ ๒ ก่อนวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔
- (๗) ได้รับวัคซีนสูตรไขว้ คือ วัคซีน AstraZeneca ตามด้วยวัคซีน Pfizer-BioNTech โดยได้รับวัคซีนเข็มที่ ๒ ก่อนวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔
- (๘) ได้รับวัคซีนสูตรไขว้ คือ วัคซีน AstraZeneca ตามด้วยวัคซีน Moderna โดยได้รับวัคซีนเข็มที่ ๒ ก่อนวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔
- (๙) ได้รับวัคซีน AstraZeneca ครบ ๒ เข็ม ก่อนวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔
- (๑๐) ได้รับวัคซีน Pfizer-BioNTech ครบ ๒ เข็ม โดยได้รับวัคซีนเข็มที่ ๒ ก่อนวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔
- (๑๑) ได้รับวัคซีน Moderna ครบ ๒ เข็ม โดยได้รับวัคซีนเข็มที่ ๒ ก่อนวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔
- (๑๒) ได้รับวัคซีน Pfizer-BioNTech ตามด้วยวัคซีน Moderna โดยได้รับวัคซีนเข็มที่ ๒ ก่อนวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔
- (๑๓) ได้รับวัคซีน Sinovac-CoronaVac ครบ ๒ เข็ม โดยเข็มที่ ๒ ได้รับในช่วงระหว่างวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔
- (๑๔) ได้รับวัคซีน Sinopharm ครบ ๒ เข็ม โดยเข็มที่ ๒ ได้รับในช่วงระหว่างวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

๒. กรณีได้รับวัคซีน Sinovac-CoronaVac หรือ Sinopharm ครบ ๒ เข็ม ก่อนวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ หรือไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ชนิดใด ๆ มา ก่อน หากประสงค์จะขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๕๕ จะต้องเข้ารับตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ด้วยวิธี RT-PCR (Real-time PCR) ภายใน ๔๕ ชั่วโมง ก่อนวันรายงานตัวเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และครั้งที่ ๒ ภายใน ๔๕ ชั่วโมงก่อนวันพระราชทานปริญญาบัตร

๓. กรณีเคยป่วยด้วยโรคโควิด-๑๙ หากมีความประสงค์จะขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๕๕ ต้องมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

- ๓.๑ กรณีไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ชนิดใด ๆ มา ก่อน หรือได้รับวัคซีนเพียง ๑ เข็ม แล้วป่วยด้วยโรคโควิด-๑๙ หากได้รับการรักษาจนอาการดีขึ้น และจำหน่ายจากโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม การแยกกักในชุมชน (Community Isolation) หรือการแยกกักที่บ้าน (Home Isolation) ก่อนวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จะต้องได้รับวัคซีน AstraZeneca หรือวัคซีน Pfizer-BioNTech หรือวัคซีน Moderna จำนวน ๑ เข็ม ก่อนวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔
- ๓.๒ กรณีได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ครบ ๒ เข็ม แล้วป่วยด้วยโรคโควิด-๑๙ จะต้องได้รับการรักษาจนอาการดีขึ้น และจำหน่ายจากโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม การแยกกักในชุมชน (Community Isolation) หรือการแยกกักที่บ้าน (Home Isolation) ก่อนวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

๔. ในวันรายงานตัวเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร วันซ้อมและวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร หากบัณฑิตมีอาการ หรืออาการแสดงของโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ จะได้รับการตรวจโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ข้อมูลแก่ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือผู้ที่ประธานอนุกรรมการฯ มอบหมายในการพิจารณาการเข้าร่วมพิธีของบัณฑิตตามความเหมาะสมสมต่อไป

๕. ในกรณีที่นักศึกษาจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ บัณฑิตสามารถสอบถามมาที่ คณะอนุกรรมการฝ่ายป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ Line : CMU-pandit55 (ID : @120vzewr)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทนิจต)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่



Line ID: @120vzewr



ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
เรื่อง ข้อปฏิบัติของบัณฑิตเกี่ยวกับการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙  
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๕๖

ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๕๖ แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ในวันศุกร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตร เป็นตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงกำหนดข้อปฏิบัติของบัณฑิตเกี่ยวกับการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๕๖ ไว้ดังนี้

๑. กรณีที่บัณฑิตได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ครบตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ สามารถเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๕๖ ได้

- ๑.๑ กรณีได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ จำนวน ๓ เข็ม
  - (๑) ได้รับวัคซีน Sinovac-CoronaVac ครบ ๒ เข็ม และวัคซีน AstraZeneca เข็มกระตุ้น (Booster Dose) ก่อนวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔
  - (๒) ได้รับวัคซีน Sinovac-CoronaVac ครบ ๒ เข็มและวัคซีน Pfizer-BioNTech เข็มกระตุ้น (Booster Dose) ก่อนวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔
  - (๓) ได้รับวัคซีน Sinovac-CoronaVac ครบ ๒ เข็มและวัคซีน Moderna เข็มกระตุ้น (Booster Dose) ก่อนวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔
  - (๔) ได้รับวัคซีน Sinopharm ครบ ๒ เข็มและวัคซีน AstraZeneca เข็มกระตุ้น (Booster Dose) ก่อนวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔
  - (๕) ได้รับวัคซีน Sinopharm ครบ ๒ เข็มและวัคซีน Pfizer-BioNTech เข็มกระตุ้น (Booster Dose) ก่อนวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔
  - (๖) ได้รับวัคซีน Sinopharm ครบ ๒ เข็มและวัคซีน Moderna เข็มกระตุ้น (Booster Dose) ก่อนวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔
- ๑.๒ กรณีได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ จำนวน ๒ เข็ม
  - (๑) ได้รับวัคซีนสูตรไขว้ คือ วัคซีน Sinovac-CoronaVac ตามด้วยวัคซีน AstraZeneca โดยได้รับวัคซีนเข็มที่ ๒ ก่อนวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔
  - (๒) ได้รับวัคซีนสูตรไขว้ คือ วัคซีน Sinovac-CoronaVac ตามด้วยวัคซีน Pfizer-BioNTech โดยได้รับวัคซีนเข็มที่ ๒ ก่อนวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔
  - (๓) ได้รับวัคซีนสูตรไขว้ คือ วัคซีน Sinovac-CoronaVac ตามด้วยวัคซีน Moderna โดยได้รับวัคซีนเข็มที่ ๒ ก่อนวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔
  - (๔) ได้รับวัคซีนสูตรไขว้ คือ วัคซีน Sinopharm ตามด้วยวัคซีน AstraZeneca โดยได้รับวัคซีนเข็มที่ ๒ ก่อนวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

- (๕) ได้รับวัคซีนสูตรไขว์ คือ วัคซีน Sinopharm ตามด้วยวัคซีน Pfizer-BioNTech โดยได้รับวัคซีนเข็มที่ ๒ ก่อนวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕
- (๖) ได้รับวัคซีนสูตรไขว์ คือ วัคซีน Sinopharm ตามด้วยวัคซีน Moderna โดยได้รับวัคซีนเข็มที่ ๒ ก่อนวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕
- (๗) ได้รับวัคซีนสูตรไขว์ คือ วัคซีน AstraZeneca ตามด้วยวัคซีน Pfizer-BioNTech โดยได้รับวัคซีนเข็มที่ ๒ ก่อนวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕
- (๘) ได้รับวัคซีนสูตรไขว์ คือ วัคซีน AstraZeneca ตามด้วยวัคซีน Moderna โดยได้รับวัคซีนเข็มที่ ๒ ก่อนวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕
- (๙) ได้รับวัคซีน AstraZeneca ครบ ๒ เข็ม ก่อนวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕
- (๑๐) ได้รับวัคซีน Pfizer-BioNTech ครบ ๒ เข็ม โดยได้รับวัคซีนเข็มที่ ๒ ก่อนวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕
- (๑๑) ได้รับวัคซีน Moderna ครบ ๒ เข็ม โดยได้รับวัคซีนเข็มที่ ๒ ก่อนวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕
- (๑๒) ได้รับวัคซีน Pfizer-BioNTech ตามด้วยวัคซีน Moderna โดยได้รับวัคซีนเข็มที่ ๒ ก่อนวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕
- (๑๓) ได้รับวัคซีน Sinovac-CoronaVac ครบ ๒ เข็ม โดยเข็มที่ ๒ ได้รับในช่วงระหว่างวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕
- (๑๔) ได้รับวัคซีน Sinopharm ครบ ๒ เข็ม โดยเข็มที่ ๒ ได้รับในช่วงระหว่างวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕

๒. กรณีได้รับวัคซีน Sinovac-CoronaVac หรือ Sinopharm ครบ ๒ เข็ม ก่อนวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ หรือไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ชนิดใด ๆ มา ก่อน หากประสงค์จะขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๕๖ จะต้องเข้ารับตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ด้วยวิธี RT-PCR (Real-time PCR) ภายใน ๔๘ ชั่วโมง ก่อนวันรายงานตัวเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และครั้งที่ ๒ ภายใน ๔๘ ชั่วโมงก่อนวันพระราชทานปริญญาบัตร

๓. กรณีเคยป่วยด้วยโรคโควิด-๑๙ หากมีความประสงค์จะขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๕๖ ต้องมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

- ๓.๑ กรณีไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ชนิดใด ๆ มา ก่อน หรือได้รับวัคซีนเพียง ๑ เข็ม แล้วป่วยด้วยโรคโควิด-๑๙ หากได้รับการรักษาจนอาการดีขึ้น และจำหน่ายจากโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม การแยกกักในชุมชน (Community Isolation) หรือการแยกกักที่บ้าน (Home Isolation) ก่อนวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ จะต้องได้รับวัคซีน AstraZeneca หรือวัคซีน Pfizer-BioNTech หรือวัคซีน Moderna จำนวน ๑ เข็ม ก่อนวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕
- ๓.๒ กรณีได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ครบ ๒ เข็ม แล้วป่วยด้วยโรคโควิด-๑๙ จะต้องได้รับการรักษาจนอาการดีขึ้น และจำหน่ายจากโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม การแยกกักในชุมชน (Community Isolation) หรือการแยกกักที่บ้าน (Home Isolation) ก่อนวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕

๔. ในวันรายงานตัวเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร วันซ้อมและวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร หากบัณฑิตมีอาการ หรืออาการแสดงของโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ จะได้รับการตรวจโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ข้อมูลแก่ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือผู้ที่ประธานอนุกรรมการฯ มอบหมายในการพิจารณาการเข้าร่วมพิธีของบัณฑิตตามความเหมาะสมต่อไป

๕. ในกรณีที่นักเรียนจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ บัณฑิตสามารถสอบถามมาที่ คณะอนุกรรมการฝ่ายป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ Line : CMU-pandit56 (ID : @548kqwdh)

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔



(ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่



Line ID: @548kqwdh