

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รถตู้โดยสาร จำนวน ๑ คัน

ลำดับ	รายการ / คุณลักษณะ	จำนวน
๑	รถตู้โดยสาร คุณลักษณะทั่วไป - เป็นรถยนต์ตู้โดยสารแบบหลังคาทรงสูง เครื่องยนต์ดีเซลบรรทุกผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า ๑๔ ที่นั่ง - มีประตู ๔ บาน ตอนหน้าข้างละ ๑ บาน (หน้าต่างเป็นกระจกไฟฟ้าเลื่อนขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบกันหนีบด้านคนขับ) ตอนกลางด้านซ้ายมีประตูเลื่อน ๑ บาน และประตูหลังแบบเปิดขึ้นด้านบน ๑ บาน ประตูทุกบานมีกุญแจล็อกได้(ระบบเซ็นทรัลล็อก) - พวงมาลัยขวา เกียร์กระปุก มีมาตรวัดรอบเครื่องยนต์และวัดความเร็วรถยนต์ที่หน้าปัด พร้อมมาตรวัดแสดงอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและแสดงการวัดระยะทางขับซึ่งจากปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีอยู่ - ติดกระจกมองหลังภายในเก๋ง ๑ อัน และกระจกมองข้าง ซ้าย-ขวาแบบปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้า ข้างละ ๑ อัน - ที่ฉีดน้ำล้างกระจกแบบไฟฟ้า - ตัวถังรถพ่นด้วยน้ำยากันสนิมทั้งภายในและภายนอก มีการรับประกันสนิมไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร - เป็นรถยนต์รุ่นที่ผลิตจำหน่ายในปัจจุบัน และเป็นรถยนต์ใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ขนาดตัวรถ - มิติภายนอก ความยาวของตัวรถ ไม่น้อยกว่า ๕,๙๐๐ มม. ความกว้างไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๐ มม. และความสูงไม่น้อยกว่า ๒,๒๗๐ มม. - ระยะฐานล้อ ไม่น้อยกว่า ๒,๙๔๐ มม. ความกว้างช่วงล้อ หน้า/หลัง ไม่น้อยกว่า ๑,๖๗๕/๑,๖๗๐ มม. - รัศมีวงเลี้ยว ไม่เกิน ๖.๕ เมตร ระบบเครื่องยนต์ ระบบขับเคลื่อนและระบบส่งกำลัง - เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ เทอร์โบแปรผัน อินเตอร์คูลเลอร์ หรือเครื่องยนต์ที่มีสมรรถนะเทียบเท่า - กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๖๐ แรงม้า แรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๒๐ นิวตัน-เมตร ความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ ซีซี - ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๗๐ ลิตร - ระบบขับเคลื่อน เกียร์ธรรมดา ๖ สปีด ไม่รวมเกียร์ถอย - ระบบกันสะเทือนหน้า แมคเฟอร์สันสตรัท ระบบกันสะเทือนหลัง แหนบซ้อนพร้อมโช้กอัพ - ระบบห้ามล้อ ดิสก์เบรก ๔ ล้อ พร้อมครีบบ레이크ความร้อน - ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยขวาแบบแร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง สามารถปรับระดับได้	๑ คัน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางนภัทร์ธมณท์ จามวิไลรัฐ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมนัส สิทธิเสนา)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวัชรชาติ เชิดลำ)

ลำดับ	รายการ / คุณลักษณะ	จำนวน
	- ขนาดล้อและยาง ยางขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต กระตะเหล็กพร้อมฝาครอบแบบเต็ม จำนวน ๔ ล้อ และยางอะไหล่ ๑ ชุด - ระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต แบตเตอรี่ ตามมาตรฐาน ระบบความปลอดภัย - โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA - มีระบบเบรก ABS และระบบเสริมแรงเบรก BA - มีระบบควบคุมการทรงตัว ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน และระบบควบคุมเฟืองท้าย - มีระบบแจ้งเตือนความเร็วที่ ๑๐๐ กม./ชม. - มีไฟตัดหมอกหน้า ไฟเบรกดวงที่สาม พร้อมระบบไฟฉุกเฉินอัตโนมัติเมื่อเบรกกะทันหัน - มีระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง อุปกรณ์ภายนอก - สีรถใช้สีเมทัลลิกตามมาตรฐานของผู้ผลิต (กำหนดสีให้ภายหลัง) - กันชนหน้า/หลัง สีเดียวกับตัวรถ กระจกหน้าโครเมียม - ไฟหน้า แบบมัลติรีเฟล็กเตอร์ - กระจกมองข้างปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า สีเดียวกับตัวรถ พร้อมไฟเลี้ยว และกระจกมองล้อด้านหลัง - ที่ปัดน้ำฝน ด้านหน้าและด้านหลัง สามารถปรับตั้งเวลาและปรับระดับได้ - พร้อมติดสติ๊กเกอร์แสดงตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานด้านหน้าและด้านข้างตัวรถทั้งสองข้าง (ขนาด รูปแบบตราสัญลักษณ์ และตำแหน่งติดตั้ง หน่วยงานเป็นผู้กำหนดให้ภายหลัง) อุปกรณ์ภายใน - พวงมาลัย ชนิดยูรีเทน ปรับระดับสูง-ต่ำ เข้า-ออกได้ - มีหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ - กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน - มีช่องจ่ายกระแสไฟฟ้า ๑๒ โวลต์ ไม่น้อยกว่า ๒ จุด - มีไฟส่องแผนที่ ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร ๒ จุด พร้อมสวิตช์ควบคุมจากด้านหน้า และไฟส่องบันไดข้าง - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศจากโรงงานตามมาตรฐานผู้ผลิต และที่นั่งห้องผู้โดยสาร มีช่องส่งลมเย็นไม่น้อยกว่าแถวละ ๓ ตำแหน่ง - ติดตั้งแอร์เสริมภายในห้องโดยสาร (ตู้แอร์ไม่โครบัส + แผงแอร์ใต้ท้องรถ + รีโมท) - ห้องผู้โดยสารหลังคนขับ ติดตั้งเก้าอี้ผู้โดยสาร จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง เก้าอี้ตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมหัวหมอนแบบเสียบบอดปรับระดับสูงต่ำและสามารถปรับเอนได้ พร้อมเข็มขัดนิรภัยแบบ ๒ จุด ครบทุกที่นั่ง - ที่นั่งคู่คนขับรถ(ที่นั่งตอนหน้า) ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยแบบ ๓ จุด จำนวน ๒ ที่นั่ง - ติดฟิล์มกรองแสงรอบคัน กระจกหน้าเต็มบาน คุณภาพฟิล์มกรองแสงตามมาตรฐานของทางราชการ - ระบบเครื่องเสียง DVD MP๓วิทยุแบบดิจิตอลสามารถเล่น USB/CD/DVD/MP๓ พร้อมลำโพงมาตรฐานไม่น้อยกว่า ๔ ตัว	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางนภัทร์ธมณธ์ งามวิไลรัฐ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายมนัส สิทธิเสนา)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวัชร เชิดลำ)

ลำดับ	รายการ / คุณลักษณะ	จำนวน
	- หุ้มแผงข้างและบูภายในรอบคัน - กล้องติดรถยนต์ บันทึกภาพ หน้า-หลัง คุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรม - กรอบแผ่นป้ายทะเบียนแบบโลหะ จำนวน ๑ ชุด - แม่แรงประจำรถยนต์ พร้อมอุปกรณ์ถอดล้อตามมาตรฐานของโรงงาน - ยางอะไหล่ ขนาดมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด - ชุดประแจเครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิต - ค้อนนิกเกิ้ลสำหรับทุบกระจกในกรณีฉุกเฉิน ๒ ตำแหน่ง - หนังสือคู่มือการใช้รถและหนังสือการรับประกันต่าง ๆ จำนวน ๑ ชุด - เครื่องดับเพลิงติดรถยนต์ ชนิดเคมีแห้ง ขนาดน้ำหนักเคมี ๑๐ ปอนด์ จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้ง - ชุดกระเปาะเวชภัณฑ์ประจำรถ ๑ ชุด (มาตรฐานขององค์การเภสัชกรรม) ได้แก่ ถุงมือ ๑ คู่ แอลกอฮอล์เช็ดบาดแผล ๑ ขวด ยาใส่แผล ๑ ขวด คาลาไมด์แก้ผื่นคัน ๑ ขวด ผ้ายืดพันเวลาเคล็ดขัดยอก ๑ ม้วน พลาสเตอร์ยา ๑๐ ชิ้น ผ้าก๊อชขนาด ๒ นิ้ว ๑ ม้วน พลาสเตอร์ปิดแผลเพื่อกันน้ำ ๑ ม้วน ผ้าก๊อชที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ ห่อ สำลี ๑ ห่อ กรรไกรขนาดเล็ก ๑ ด้าม ยาแก้ปวดลดไข้พาราเซตามอล ๕๐๐ มิลลิกรัม ๑ แผง ผงน้ำตาลเกลือแร่แก้ท้องเสีย ๒ ของ ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร ๑ แผง ยาหม่อง ๑ ขวด รับประกัน รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปีหรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร (อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) เงื่อนไข เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผลิตออกจำหน่ายแพร่หลาย มีรูปแบบมาตรฐาน ผู้เสนอราคาจะต้องระบุชื่อสถานที่ตั้งโรงงานให้ชัดเจน โดยต้องแสดงหลักฐานใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและมีความสามารถที่จะผลิตหรือประกอบที่เชื่อถือได้ อุปกรณ์ประจำรถต้องเป็นของที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม เสนอราคาพร้อมทะเบียนและค่าขนส่ง พร้อมรวมประกันภัยรถยนต์ชั้น ๑ ผู้เสนอราคาต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงที่ได้มาตรฐานตามระบบของผู้ผลิตซึ่งได้รับรองการแต่งตั้งจากผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอขายตามภาคต่าง ๆ ครอบคลุมทั่วประเทศอย่างน้อยจังหวัดละ ๑ แห่ง	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางนภัทร์ธมณท์ จามวิไลรัฐ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมนัส สิทธิเสนา)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวัชรชาติ เชิดลำ)